



| ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| BE | BEBEDOURO | HVARIÁVEL |
| BS | BACIA SANITÁRIA | 0.33m |
| LV | LAVATÓRIO | 0.60m |
| MC | MICTÓRIO | 1.10m |
| RG | REGISTRO DE GAVETA | 2.10m |
| DH | DUCHA HIGIÊNICA | 0.50m |
| VD | VÁLVULA DE DESCARGA | 1.10m |
| VD | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PNE | 1.00m |

| TABELA DE DIÂMETROS | |
|---------------------|--------------|
| POLEGADA | PVC SOLDÁVEL |
| 1/2" | 20 |
| 3/4" | 25 |
| 1" | 32 |
| 1.1/4" | 40 |
| 1.1/2" | 50 |
| 2" | 60 |
| 2.1/2" | 75 |
| 3" | 85 |
| 4" | 110 |

| ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| BE | BEBEDOURO | HVARIÁVEL |
| BS | BACIA SANITÁRIA | 0.33m |
| LV | LAVATÓRIO | 0.60m |
| MC | MICTÓRIO | 1.10m |
| RG | REGISTRO DE GAVETA | 2.10m |
| DH | DUCHA HIGIÊNICA | 0.50m |
| VD | VÁLVULA DE DESCARGA | 1.10m |
| VD | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PNE | 1.00m |

OBS: ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| <p>Secretaria de Estado da Educação</p>  <p>SECRETÁRIO: HAROLDO CORRÊA ROCHA</p> | <p>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</p> | |  |
| | <p>PAULO HARTUNG</p> | <p>DES.: MIRAN/JOSIANE</p> | |
| <p>OBRA:</p> | <p>EEEFM BANANAL</p> | <p>DATA: JULHO/2017</p> | |
| <p>REFERENCIAL:</p> | <p>ISOMÉTRICO 02 SANITÁRIO FEMININO</p> | <p>MUNICÍPIO: RIO BANANAL</p> | |
| | | <p>PRANCHAS: 03/06</p> | |