



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CPLOSE-1) PARA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 2023-SS240

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 9h (nove horas), reuniu-se na sala 321 da sede desta Secretaria de Estado da Educação, localizada na Av. César Hillal, n.º 1.111, Santa Lúcia – Vitória/ES, a Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia 1, sob a Presidência da Sra. Izaura da Conceição Malverdi Barboza, com a presença dos membros Thainá Pacheco Moreira Barbosa e Elzeni dos Santos Barbosa, designados pela Secretaria de Estado da Educação, através da Portaria n.º 135-S de 15/02/2023, publicada em 16/02/2023, para conclusão do julgamento da habilitação da Tomada de Preços n.º 005/2023, tendo em vista a diligência registrada na ata da última sessão. Aberta a sessão, a Presidente informou que, após concedida algumas dilações de prazo solicitadas pela empresa licitante, diante das dificuldades relatadas para apresentação da documentação requerida pela CPLOSE-1, conforme mensagens trocadas via e-mail (anexas), foi recebida a “Declaração de Obras”, segundo as exigências da alínea “e” do item 8.1.4 do Edital. Além disso, foi procedida a autenticação dos atestados de capacidades técnica, quais sejam: i) Atestado de Capacidade Técnica Parcial n.º 02/2023 emitido pela Prefeitura Municipal de Marataízes; ii) Atestado vinculado à CAT n.º 0000000779670; iii) Atestado vinculado à CAT n.º 0000000779672; conforme diligência realizada pela CPLOSE-1 junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES e à Secretaria Municipal de Obras de Marataízes (e-mails anexos). Dessa feita, concluída a análise pela Comissão, constatou-se a regularidade das documentações de habilitação da licitante Construtora Menicucci LTDA. Sendo assim, a Comissão decidiu, em conformidade com o item 11.1.9 do edital, DECLARAR HABILITADAS as empresas Expressa Construtora LTDA, Construtora Menicucci LTDA e Construsul Construtora LTDA e DECLARAR VENCEDORA do certame a empresa Expressa Construtora LTDA, com o valor de R\$ 2.046.016,97 (dois milhões, quarenta e seis mil, dezesseis reais e noventa e sete centavos). O resultado será publicado no Diário Oficial do Estado, abrindo-se o prazo legal de recurso a partir da data da referida publicação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que segue assinada pelos presentes.

Izaura da Conceição Malverdi Barboza
Presidente CPLOSE-1

Elzeni dos Santos Barbosa
Membro CPLOSE-1

Thainá Pacheco Moreira Barbosa
Membro CPLOSE-1

Thainá Pacheco Moreira Barbosa

De: Lucas Menicucci <construtoramenicucci@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 2 de junho de 2023 13:34
Para: CPL-OBRAS
Assunto: Re: Diligência - Habilitação - Tomada de Preços nº 005/2023

Boa tarde.

Devido a problemas pessoais não consegui comparecer em Vitória para entregar os documentos solicitados. Sendo assim solicito um prazo de 3 dias úteis para o envio dos Atestados conforme solicitado pela Comissão.

att,

Lucas Lopes Menicucci
Construtora Menicucci

Em qua., 31 de mai. de 2023 às 11:44, CPL-OBRAS <cpl-obras@sedu.es.gov.br> escreveu:

Prezado Lucas, bom dia!

Conforme conversado por telefone no dia 26/05/2023, não foi possível a verificação da autenticidade dos documentos por meio dos links indicados abaixo, sendo assim, informamos que o prazo para apresentação dos documentos originais finda em **02/06/2023**.

Atenciosamente,

Izaura da C. Malverdi Barboza

Assessoria SESE/SEDU

Presidente da CPLOSE-1/SEDU

(27) 3636-7809

De: Lucas Menicucci <construtoramenicucci@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 26 de maio de 2023 12:56
Para: CPL-OBRAS <cpl-obras@sedu.es.gov.br>
Assunto: Re: Diligência - Habilitação - Tomada de Preços nº 005/2023

Boa tarde,

Segue em Anexo os documentos solicitados.

Referente as CAT'S 779670 e 779672, São documentos digitais, para comprovar sua originalidade favor acessar o link e inserir o numero da CAT e chave de acesso da seguinte forma:

nº 779670 , chave de impressão: 7ZD1Y8240B176416WA05

Nº 779672, chave de impressão: Z6W3Z2D00Z34Y01078Y6

<https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo.php?form=ConsultarCertidaoSimples>

Referente ao Atestado Nº02/2023 emitido pela Prefeitura Municipal de Marataízes, o mesmo foi assinado digitalmente, sendo este o original.

Segue também a declaração solicitada para atender o item 8.1.4 alínea "e" do edital e CND Municipal também solicitado Via telefone.

Att,

Lucas Lopes Menicucci

Em sex., 26 de mai. de 2023 às 11:19, CPL-OBRAS <cpl-obras@sedu.es.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Em complementação a diligência encaminhada no e-mail abaixo, solicitamos que seja apresentado no **prazo de 05 (cinco) dias corridos**, as vias originais dos atestados de capacidade técnica relacionados abaixo, a fim de que esta Comissão realize a autenticação administrativa.

- Atestado de Capacidade Técnica Parcial nº 02/2023 emitido pela Prefeitura Municipal de Marataízes;
- Atestado vinculado à CAT nº 0000000779670;
- Atestado vinculado à CAT nº 0000000779672.

À disposição para maiores esclarecimentos que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

CPL-Obras
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

www.sedu.es.gov.br

(27) 3636-7781



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Educação

De: CPL-OBRAS

Enviada em: quinta-feira, 25 de maio de 2023 17:23

Para: construtoramenicucci@gmail.com

Cc: CPL-OBRAS <cpl-obras@sedu.es.gov.br>

Assunto: Diligência - Habilitação - Tomada de Preços nº 005/2023

Prezados, boa tarde!

Após abertura dos documentos de habilitação referente à Tomada de Preços nº 005/2023, em análise da documentação apresentada por Vossa Empresa, esta Comissão constatou que a “Declaração de Obras” apresentada para satisfação da exigência da alínea “e” do item 8.1.4 do Edital, referente à qualificação econômica financeira, apesar de conter a relação de contratos assumidos, não contém os seus valores correspondentes.

Dessa feita, a Comissão resolve aplicar os preceitos dos itens 11.9 e 11.10 para saneamento da falha ora apontada, de forma que esta Empresa deverá apresentar declaração complementar nos moldes da alínea “e” do item 8.1.4 do Edital, no **PRAZO 3 (TRÊS DIAS) CORRIDOS**.

À disposição para maiores esclarecimentos que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

CPL-Obras
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

www.sedu.es.gov.br

(27) 3636-7781



**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**
Secretaria da Educação

CONSTRUTORA MENEUCCI LTDA.
RUA NEY PIMENTA COELHO, 103 – MARIA ORTIZ
29.301.470 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
CNPJ 26.754.719/0001-01

RELAÇÃO DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO PELA EMPRESA CONSTRUTORA MENEUCCI LTDA.

1 – Contrato nº 129/2021 – Processo nº 2345640/2021

Valor Total: R\$ 2.186.493,31
Executado: R\$ 1.421.270,66
Saldo R\$ 765.222,65

2 – Contrato nº 19/2022

Valor total: R\$ 1.610.118,34
Executado R\$ 524.775,21
Saldo R\$ 1.085.342,83

3 – Contrato nº 118/2021

Valor total: R\$ 1.133.173,60
Executado: R\$ 725.478,60
Saldo R\$ 470.695,00

4 – Contrato nº 020/2023

Valor total: R\$ 2.331.528,01
Executado 0,00 R\$ 2.331.528,01

Saldo total a executar R\$ 4.652.788,49

PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

<u>RUBRICAS</u>	<u>2022</u>
Capital Social	500.000,00
Reservas de Lucros	1.839.695,86
Lucro no Exercício	<u>1.345.426,12</u>
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.685.121,98

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de maio de 2023.

CONSTRUTORA
MENEUCCI
EIRELI:26754719000
101

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA MENEUCCI
EIRELI:26754719000101
Dados: 2023.05.26 12:37:42
-03'00'

CONSTRUTORA MENEUCCI LTDA.
SÓCIO ADMINISTRADOR

Thainá Pacheco Moreira Barbosa

De: Analista Técnica - CAU/ES <analistatecnico01@caues.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de junho de 2023 13:59
Para: Thainá Pacheco Moreira Barbosa
Cc: Gertec - CAU/ES
Assunto: RE: Solicitação de Atestados Técnicos - Secretaria de Estado da Educação
Anexos: CAT-A 779672 - 2022.pdf; 779672.2022__ATESTADO.pdf; CAT-A 779670-2022.pdf; 779670.2022__ATESTADO CAT - MATRIZ ITAPEMIRIM - novo11012023121317.pdf

Prezada, boa tarde

Seguem, anexos ao e-mail, os atestados técnicos e as cópias das CAT-As, referentes às seguintes Certidões de Acervo Técnico com Atestado:

CAT Nº 0000000779670;
CAT Nº 0000000779672.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



SABRINA MOURA RODRIGUES CARNEIRO
Analista Técnica

CAU/ES

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Espírito Santo

Rua Hélio Marcone, 58, Bento Ferreira, Vitória/ES
(27) 3025-4192 | analistatecnico01@caues.gov.br

De: Gertec - CAU/ES <gertec@caues.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 23 de junho de 2023 13:50
Para: Analista Técnica - CAU/ES <analistatecnico01@caues.gov.br>
Assunto: ENC: Solicitação de Atestados Técnicos - Secretaria de Estado da Educação

Segue e-mail para encaminhamento das CATs solicitadas.

Att,



Juliana Grillo da Silva Madeira
Gerente Técnica

CAU/ES

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Espírito Santo

Rua Hélio Marconi, 58, Bento Ferreira, Vitória/ES
Tel: (27) 3025-4195 | gertec@caues.gov.br

De: Thainá Pacheco Moreira Barbosa <tpbarbosa@sedu.es.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 23 de junho de 2023 11:44

Para: Gertec - CAU/ES <gertec@caues.gov.br>

Cc: CPL-OBRAS <cpl-obras@sedu.es.gov.br>; Elzeni dos Santos Barbosa <edsbarbosa@sedu.es.gov.br>

Assunto: Solicitação de Atestados Técnicos - Secretaria de Estado da Educação

Prezada Gerente Juliana, boa tarde!

Conforme contato telefônico realizado hoje, venho por meio do presente solicitar os seus bons préstimos para encaminhar a nossa Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia (CPLOSE-1/SEDU) os atestados técnicos referentes às seguintes Certidões de Acervo Técnico com Atestado:

- CAT Nº 0000000779670;
- CAT Nº 0000000779672;

Informo que o presente requerimento se deve a verificação da autenticidade dos documentos supracitados para análise da habilitação da empresa licitante CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI (CNPJ 26.754.719/0001-01).

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

Thainá Pacheco Moreira Barbosa

Subsecretaria de Estado de Suporte à Educação – SEDU/SESE

Assessora Especial de Nível I

Membro da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE-1

(27) 3636-7837

www.sedu.es.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**

*Secretaria de Estado da
Educação*



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000779670



Validade: Validade indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 10/02/1996

Registro Nacional: 000A243884

Data de Registro: 07/03/1996

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8786076

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/11/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 8786076

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Serviços de instalações elétricas, iluminação e restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, imóvel erguido no século XIX, tombado pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo.

Empresa contratada: Construtora Menicucci Eireli EPP
CNPJ: 26.754.719/0001-01

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Município de Itapemirim
CPF/CNPJ: 27174168000170

PRAÇA Domingos José Martins

Nº s/n

Complemento:

Cidade: ITAPEMIRIM

Bairro: Centro

UF: ES

CEP: 29330000

Contrato: 185/2019

Celebrado em 28/03/2018

Valor do contrato: R\$ 267.781,39

Tipo do Contratante:

Data de Início: 27/09/2019

Data de Fim: 25/09/2020

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 900 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 900 m²; 2.9.1.7 - Execução de obra de restauração , 900 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

CENTRAL DOMINGOS JOSÉ MARTINS

Nº S/n

Complemento: MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO

Cidade: ITAPEMIRIM

Bairro: VILA DE ITAPEMIRIM

UF: ES

CEP: 29330000

Coordenadas Geográficas: 0 0



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000779670



20220000779670

- Nenhum REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT anotado.

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 779670/2022

Expedida em 07/11/2022, VITÓRIA/ES, CAU/ES

Chave de Impressão: 62ZYbcZb2W7BZcW2dcYz



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

PMI – Prefeitura Municipal de Itapemirim

CNPJ nº 27.174.168/0001-70

Praça Domingos José Martins, sem número, Centro, Itapemirim-ES

CEP: 29330-000 / Tel. (28) 3529-6800

3.7	Terminal ponto de fio 10mm	und	10,00
0.4	TOMADAS		
4.1	Conjunto completo (suporte 4x2, módulo tomada 2P + T, moldura 4x2 1 posto)	und	35,00
4.2	Conjunto completo tomada dupla (suporte 4x2, 2 módulo tomada 2P + T, moldura 4x2 2 postos)	und	5,00
4.3	Conjunto completo (suporte 4x4, 2 módulo tomada 2P + T, moldura 4x4 2 postos)	und	5,00
4.4	Tampa cega 4 x 2"	und	5,00
4.5	Tampa cega 4 x 4"	und	5,00
4.6	Suporte 4 x 2"	und	9,00
4.7	Suporte 4 x 4"	und	9,00
4.8	Tampa cega 4 x 2" com um furo	und	6,00
0.5	ILUMINAÇÃO INTERNA		
5.1	Refletores de LED 100 w, brancos	und	10,00
5.2	Refletor de LED 30 w	und	1,00
5.3	Luminária de emergência 30 LED'S - Bloco autônomo 2 faróis de LED	und	20,00
5.4	Lâmpada de LED tipo chama de vela	und	31,00
5.5	Lâmpada de LED 20 w, bocal E27	und	3,00
0.6	ILUMINAÇÃO DOS NICHOS ONDE FICAM AS IMAGENS NO INTERIOR DA IGREJA		
6.1	Pontos padrão de luz (plafon com lâmpada de LED)	Pto	10,00
6.2	Pontos de luz indireta - plafon com lâmpada de LED	und	10,00
0.7	ESPAÇO LATERAL A ENTRADA DA IGREJA (PIA BATISMAL)		
7.1	Lâmpada de LED 20 w, bocal E27 (teto)	und	1,00
7.2	Refletores de foco, redondo, LED, azul claro	und	3,00

Alcineide Santos Cardoso
Arquiteta e Urbanista
CAU-27740-1





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

PMI – Prefeitura Municipal de Itapemirim

CNPJ nº 27.174.168/0001-70

Praça Domingos José Martins, sem número, Centro, Itapemirim-ES

CEP: 29330-000 / Tel. (28) 3529-6800

0.8	TORRE		
8.1	Eletroduto aparente tipo condutele - Ø 20 mm (1"), cinza (prumada e ramais)	m	80,00
8.2	Caixa 4 x 2" para condutele	pç	20,00
8.3	Tomada 2P +T - 20 A - em placa 4 x 2" - para condutele	pç	5,00
8.4	Interruptor simples condutele, 4 x 2	pç	2,00
8.5	Fixa tubo 20 mm, para condutele	pç	55,00
8.6	Parafuso e bucha 8 mm	pç	55,00
8.7	Curva 20 mm, de condutele	pç	14,00
8.8	Adaptador 20 mm - de condutele	pç	30,00
8.9	Luva 20 mm - de condutele	pç	40,00
8.10	Refletores de LED 50 w	pç	8,00
8.11	Relé fotoelétrico eletrônico	pç	3,00
0.9	ENTRADA DA IGREJA		
9.1	Refletor blindado de LED 100 w, completo, para área externa	pç	6,00
9.2	Caixas com grade e cadeado para os refletores	pç	6,00
9.3	Escavação de terra para embutir os refletores no canterio	m ³	6,00
9.4	Reaterro das cavas	m ³	6,00
9.5	Tubo galvanizado, para descer com a energia do poste e passar subterrâneo - Ø 2"	m	6,00
9.6	Eletroduto de PVC rígido - Ø 32mm (1")	m	30,00
9.7	Cadeçote	pç	2,00
9.8	Curva de Ø 32 mm	pç	2,00
9.9	Caixas 4 x 2" - com tampa cega - chapa 18	pç	6,00
0.10	FIOS		
10.1	Fio flexível - seção 2,5 mm ² - isolamento 750 V	m	800,00
10.2	Fio flexível - seção 4,0 mm ² - isolamento 750 V	m	600,00

Alcicleo Santos Cardoso
Arquiteto e Urbanista
CAU/A27740-1





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

PMI – Prefeitura Municipal de Itapemirim

CNPJ nº 27.174.168/0001-70

Praça Domingos José Martins, sem número, Centro, Itapemirim-ES

CEP: 29330-000 / Tel. (28) 3529-6800

10.3	Eletroduto - Ø 25 mm - anti - chamas	m	500,00
10.2	Fio flexível - seção 4,0 mm ² - isolamento 750 V	m	600,00
10.3	Eletroduto - Ø 25 mm - anti - chamas	m	500,00
0.11	OUTRAS MELHORIAS		
11A	TORRE		
11A.1	Remoção do reboco antigo das paredes de pedra e cal	m ²	82,00
11A.2	Chapisco em argamassa de cal e areia	m ²	82,00
11A.3	Revestimento de parede de pedra e cal com reboco a base de cal e areia	m ²	82,00
11A.4	Pintura em cal (com fixador) ou tinta mineral- 03 demãos	m ²	224,00
11A.5	Pintura esmalte sintético - sobre fundo anticorrosivo (grades)	m ²	9,00
11A.6	Caixa de madeira na parede (mão de obra mais madeiras)	und	1,00
0.12	ÁREA DA BACIA BATISMAL		
12.1	Pintura em cal (com fixador) ou tinta mineral- 03 demãos	m ²	84,00
12.2	Pintura esmalte sintético (forro)	m ²	16,00
12.3	Pintura esmalte sintético - sobre fundo anticorrosivo (grades)	m ²	9,00
12.4	PORTA DO ÁTRIO INTERNO E CORO - Pintura esmalte sintético	m ²	192,00
0.13	SALA DO CORO		
13.1	Lavagem das paredes	m ²	120,00
13.2	Aplicação de resina impermeabilizante nas paredes	m ²	120,00
13.3	Lixamento + verniz nos pisos de madeira (lixamento)	m ²	16,00
13.4	Lixamento + verniz nos pisos de madeira (verniz)	m ²	16,00
0.14	PAREDE DA TORRE		
14.1	Lavagem das paredes	m ²	112,00
14.2	Aplicação de resina impermeabilizante nas paredes	m ²	112,00
14.3	Lixamento + verniz nos pisos de madeira (lixamento)	m ²	16,00

Alcirlene Santos Cardoso
Arquiteta e Urbanista
CAU 27740-1





Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000779672



Validade: Validade indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 10/02/1996

Registro Nacional: 000A243884

Data de Registro: 07/03/1996

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7092291

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/11/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 7092291

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, Edificação tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, com 900m²

Empresa contratada: Construtora Menicucci Eireli EPP
CNPJ: 26.754.719/0001-01

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Itapemirim
CPF/CNPJ: 27174168000170

PRAÇA Praça Domingos José Martins

Nº s/n

Complemento:

Cidade: Vila de Itapemirim

Bairro: Centro

UF: ES

CEP: 29300000

Contrato: 219/2018

Celebrado em 28/03/2018

Valor do contrato: R\$ 200.146,29

Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/06/2018

Data de Fim: 04/03/2019

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 900 m²; 2.9.1.7 - Execução de obra de restauração , 900 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRAÇA Praça Domingos José Martins

Nº s/n

Complemento:

Cidade: Vila de Itapemirim

Bairro: Centro

UF: ES

CEP: 29300000

Coordenadas Geográficas: -21.01016999999996 -40.83316999999994

- Nenhum REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT anotado.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000779672



20220000779672

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 779672/2022

Expedida em 07/11/2022, VITÓRIA/ES, CAU/ES

Chave de Impressão: aa9cc3CdWybwDw54CB2C



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ES
PMI – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CNPJ: 27.174.168/0001-70
PRAÇA DOMINGOS JOSÉ MARTINS, S/Nº, CENTRO, ITAPEMIRIM-ES
CEP: 29.330-000 / TEL. 028 – 3529-6800

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que o arquiteto urbanista Genildo Coelho Hautequestt Filho, CAU: A24388-4, estabelecido à Rua Eugênio Ramos, 201, Ap. 304, Jardim da Penha, Vitória-ES, CEP: 29.060-130, CPF: 034.637.047-73, exerceu a função de responsável técnico pela obra de "Reforma e Restauração da Igreja Nossa Senhora do Amparo", através da empresa contratada Construtora Menicucci – EPP, estabelecida à Rua Idália Rocha Cordeiro, nº 164, bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, inscrita sob o CNPJ 26.754.719/0001-01, sendo representada pelo seu representante legal Lucas Lopes Menicucci, portador do CPF Nº 136.734.447-60, e cumpriu de forma satisfatória todas as exigências do contrato 219/2018 firmado entre esta prefeitura e a empresa contratada, referente aos serviços abaixo descritos:

Planilha de Preços - Igreja Católica Matriz da VILA			
OBRA: Reforma e restauração da Igreja Nossa Senhora do Amparo - Itapemirim - ES			
Praça Domingos Martins - Itapemirim - ES		UNID.	Quant.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa informativa de obra - padrão IOPES / PMI - dimensões 3.00 x 1,50 m	m ²	4,50
1.2	Tapume em telhas metálicas e peças de madeira - altura 2,20 m - c/ abertura e portões - 25,00 x 45,00	m ²	140,00
1.3	Andaime em tubos de FG - fornecimento e montagem	m ²	50,00
Sub. Total 1			
2	SERVIÇOS em MADEIRA - TETO da NAVE		
2.1	Retirada de teto / forro de madeira (pranchão seção 40 cm x 2,0 cm - extensão 6,00 m) x 40 pç	m ²	96,00
2.2	Teto / forro de madeira (pranchão seção 40 cm x 2,0 cm - extensão 6,00 m) x 40 pç	m ²	96,00
2.3	Lixamento / preparação de superfície para nova pintura (teto da nave)	m ²	323,70

Arcirley Santos Cardoso
Arquiteta e Urbanista
CAU A27740-1





MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES
PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CNPJ: 27.174.168/0001-70
PRAÇA DOMINGOS JOSÉ MARTINS, S/Nº, CENTRO, ITAPEMIRIM-ES
CEP: 29.330-000 / TEL. 028 - 3529-6800

4	ESQUADRIAS		
4.1	Lixamento / preparação de superfície para nova pintura (portas)	m ²	78,00
4.2	Lixamento / preparação de superfície para nova pintura (janelas	m ²	96,75
4.3	Tratamento cupinicida para esquadrias de madeira (portas	m ²	78,00
4.4	Tratamento cupinicida para esquadrias de madeira (janelas)	m ²	96,75
4.5	Pintura de madeira em esmalte sintético sobre fundo branco nivelador (portas)	m	78,00
4.6	Pintura de madeira em esmalte sintético sobre fundo branco nivelador (janelas)	m ²	96,75
4.7	Restauo parcial de porta lateral com massa - 1,52 x 3,00 m	m ²	9,15
4.8	Tela tipo mosqueteiro - fechamento - c/ requadro em perfil de alumínio - (1,70 x 2,80) x 4 und		20,16
	Sub. Total 4		
5	COBERTURA		
5.1	Tratamento cupinicida da estrutura de madeira do telhado	m ²	960,00
5.2	Substituição parcial das telhas cerâmicas (tipo colonial) - equivalente a 15 %	m ²	960,00
5.3	Recuperação de calhas / rufos metálicas - inclusive c/ substituição parcial de material	m ²	107,00
	Sub. Total 5		
6	PINTURAS		
6.1	Lixamento / preparação de superfície para nova pintura (paredes e tetos)	m ²	3033,00
6.2	Pintura em tinta látex PVA - 03 demãos - inclusive selador - paredes externas	m ²	1586,00
6.3	Pintura em tinta látex PVA - 03 demãos - inclusive selador - paredes internas	m ²	1272,00
6.4	Pintura em tinta látex PVA - 03 demãos - inclusive selador - teto (área com laje)	m ²	175,00
	Sub. Total 6		


Alcirlene Santos Cardoso
Arquiteta e Urbanista
CAU A27740-1

Página 3 de 4



Thainá Pacheco Moreira Barbosa

De: Elzeni dos Santos Barbosa
Enviado em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 16:18
Para: Thainá Pacheco Moreira Barbosa
Assunto: ENC: Atestado de Capacidade Técnica - CPLOSE/SEDU

De: Engenharia Marataizes <engenharia.marataizes@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 14:51
Para: Elzeni dos Santos Barbosa <edsbarbosa@sedu.es.gov.br>
Assunto: Re: Atestado de Capacidade Técnica - CPLOSE/SEDU

Planilha recebida.

Confirmada a autenticação do Atestado de Capacidade Técnica parcial 02/2023 – Prefeitura Municipal de Marataízes – Contrato 0118/2021 (T.P. 000001/2021) – Responsável Técnico: Lucas Lopes Menicucci (CREA-ES 045524/D).

Atenciosamente,

Eliezer Pedrosa de Almeida
Engenheiro Civil

Em seg., 26 de jun. de 2023 às 14:21, Elzeni dos Santos Barbosa <edsbarbosa@sedu.es.gov.br> escreveu:

Boa tarde

Segue em anexo Atestado de Capacidade Técnica com planilha conforme solicitado.

Atenciosamente,

Elzeni dos Santos Barbosa

Apoio CPLOSE/SEDU

027 36367781

De: Engenharia Marataizes <engenharia.marataizes@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 13:59
Para: Thainá Pacheco Moreira Barbosa <tpbarbosa@sedu.es.gov.br>
Assunto: Re: Atestado de Capacidade Técnica - CPLOSE/SEDU

Este fiscal confirma a autenticidade do Atestado de Capacidade Técnica Parcial Nº 02/2023, no entanto, resta dizer que a planilha não se encontra no arquivo anexado.

Eliézer Pedrosa de Almeida
Engenheiro Civil

Em seg., 26 de jun. de 2023 às 13:41, Eliézer Pedrosa de Almeida <eliezerpa@hotmail.com> escreveu:

De: Secretaria de Obras e Urbanismo <obrasmarataizes@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 26 de junho de 2023 13:02
Para: Eliézer Pedrosa de Almeida <eliezerpa@hotmail.com>
Assunto: Fwd: Atestado de Capacidade Técnica - CPLOSE/SEDU

Favor verificar e informar.

Grata

Marciana

----- Forwarded message -----

De: Thainá Pacheco Moreira Barbosa <tpbarbosa@sedu.es.gov.br>
Date: sex., 23 de jun. de 2023 às 11:46
Subject: Atestado de Capacidade Técnica - CPLOSE/SEDU
To: obras@marataizes.es.gov.br <obras@marataizes.es.gov.br>, obrasmarataizes@gmail.com <obrasmarataizes@gmail.com>
Cc: CPL-OBAS <cpl-obras@sedu.es.gov.br>, Elzeni dos Santos Barbosa <edsbarbosa@sedu.es.gov.br>

Prezado(a), boa tarde!

Conforme contato telefônico realizado hoje, venho por meio do presente solicitar os seus bons préstimos para CONFIRMAR A AUTENTICIDADE a nossa Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia (CPLOSE-1/SEDU) do seguinte atestado técnicos

- Atestado de Capacidade Técnica Parcial nº 02/2023 – Prefeitura Municipal de Marataízes – Contrato 0118/2021 (T.P. 000001/2021) – Responsável Técnico: Lucas Lopes Menicucci (CREA-ES 045524/D).

Informo que o presente requerimento se faz imprescindível à análise da habilitação da empresa licitante CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI (CNPJ 26.754.719/0001-01).

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

Thainá Pacheco Moreira Barbosa

Subsecretaria de Estado de Suporte à Educação – SEDU/SESE

Assessora Especial de Nível I

Membro da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE-1

(27) 3636-7837

www.sedu.es.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO**

DO ESPÍRITO SANTO

*Secretaria de Estado da
Educação*

--

Prefeitura Municipal de Marataízes - ES

Secretaria de Obras e Urbanismo

28 3532-1555

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IZAURA DA CONCEIÇÃO MALVERDI BARBOZA
PRESIDENTE (COMISSÃO PERM LICIT DE OBRAS E SERV ENG -
CPLOSE-1)
SEDU - SEDU - GOVES
assinado em 27/06/2023 10:59:29 -03:00

ELZENI DOS SANTOS BARBOSA
SUPLENTE (COMISSÃO PERM LICIT DE OBRAS E SERV ENG -
CPLOSE-1)
SEDU - SEDU - GOVES
assinado em 27/06/2023 13:44:29 -03:00

THAINÁ PACHECO MOREIRA BARBOSA
MEMBRO (COMISSÃO PERM LICIT DE OBRAS E SERV ENG -
CPLOSE-1)
SEDU - SEDU - GOVES
assinado em 27/06/2023 12:27:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/06/2023 13:44:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAINÁ PACHECO MOREIRA BARBOSA (MEMBRO (COMISSÃO PERM LICIT DE OBRAS E SERV ENG - CPLOSE-1)
- SEDU - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-GFNS0S>