



-RETIRADA DE PISO CERÂMICO PARA RECEBIMENTO DE NOVO PISO EM GRANILITE, ACABAMENTO POLIDO

-RETIRADA DE PISO EMBORRACHADO PARA RECEBIMENTO DE NOVO PISO EM GRANILITE, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE;
-INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (VER DETALHE ANEXO)

-ASSENTAR ALVENARIA PARA ALTEAMENTO DE MURETA COM ALTURA TOTAL DE 1.10m;
-INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (VER DETALHE ANEXO)

-ASSENTAR ALVENARIA PARA ALTEAMENTO DE MURETA COM ALTURA TOTAL DE 1.10m;
-INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (VER DETALHE 07 - ANEXO)

-ASSENTAR ALVENARIA PARA ALTEAMENTO DE MURETA COM ALTURA TOTAL DE 1.10m;
-INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (VER DETALHE 07 - ANEXO)

PLANTA DE BAIXA – UNIDADE ESCOLAR PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1/200 – ÁREA CONSTRUÍDA 960,37m²

QUADRO DE ESQUADRIAS				
JANELAS				
TIPO	DIMENSÃO	PEITORIL	MATERIAL	TIPO
J1	120x155	150	MADEIRA	ABRIR
J2	100x130	140	ALUMÍNIO	MAXIM-AR
J3	200x080	200	ALUMÍNIO	CORRER
J4	300x150	120	ALUMÍNIO	CORRER
J5	255x155	150	MADEIRA	ABRIR
PORTAS				
TIPO	DIMENSÃO	PEITORIL	MATERIAL	TIPO
P1	080x210	-	MADEIRA	ABRIR
P2	060x160	-	ALUMÍNIO	ABRIR
P3	070x160	-	ALUMÍNIO	ABRIR
P4	080x210	-	FERRO	ABRIR (1 FL.)
P5	060x210	-	MADEIRA	ABRIR
P6	160x210	-	FERRO	ABRIR
P7	300x210	-	FERRO	ABRIR
P8	100x210	-	FERRO	ABRIR
P9	160x260	-	FERRO	ABRIR (2 FL.)
P10	080x210	-	MADEIRA	ABRIR (PNE)
BASCULANTES				
TIPO	DIMENSÃO	PEITORIL	MATERIAL	TIPO
B2	120x100	180	ALUMÍNIO	BASCULANTE
B3	280x120	180	ALUMÍNIO	MAXIM-AR
B4	200x080	180	ALUMÍNIO	BASCULANTE
B5	090x080	180	ALUMÍNIO	BASCULANTE
B6	150x080	200	FERRO	BASCULANTE
B7	240x130	150	ALUMÍNIO	BASCULANTE
B8	120x080	180	ALUMÍNIO	BASCULANTE

LEGENDA	
	DEMOLIR
	EXISTENTE
	CONSTRUIR
	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	PAVI-S

OBSERVAÇÕES:
 -VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;
 -MEDIDAS EM CENTÍMETROS;
 -QUANDO HOUVER INTERVENÇÃO EM PISO DOS AMBIENTES, ALINHAR COM OS FISCALIS OS NÍVEIS DE ACABAMENTO. ESSSES SERVIÇOS SÓ PODERÃO SER EXECUTADOS COM AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUTANTE DEVE SEGUIR, AINDA, AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ABNT NBR 9050 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES;
 -QUAISQUER DÚVIDAS/DIVERGÊNCIAS EM PROJETO CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO ANTES DE QUAISQUER EXECUÇÃO.

<p>SEDU SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: VITOR DE ANGELO</p>	<p>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</p>	
	<p>ESCOLA: EEEFM "ARISTIDES FREIRE"</p>	
	<p>OBRA: REFORMA CIVIL E ELÉTRICA</p>	<p>MUNICÍPIO: COLATINA</p>
	<p>CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO SUPERIOR</p>	<p>LOTE: L3 DESENHO: JOSIANE</p> <p>DATA: FEV./2019 PRANCHA: 02/03</p>