



SEGUIE PARA O RESERVATÓRIO SUPERIOR

Ø40-PVC: LIMPEZA JUNTAMENTE COM LADRÃO. JOGA SOBRE TERRENO A NO MÍNIMO 30cm DE SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA

PRÉDIO ESCOLAR 1 PAVTO

PLANTA BAIXA – RESERVATÓRIO INFERIOR
ESC.: 1/25

NORMAS UTILIZADAS:
1 – NBR 5626/20 – SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE.

NOTAS – INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA:
01 – TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, EXCETO ONDE INDICADO.

02 – UTILIZAR CONEXÕES PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA E BUCHA DE LATÃO NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA (PONTOS PARA LAVATÓRIOS, PIA, TANQUE, CAIXAS DE DESCARGA, BEBEDOUROS E TORNEIRAS).

03 – O CONSUMO DIÁRIO ADOTADO PELA SEDU, PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS, É DE 20 LITROS/PESSOA X DIA.

NOTAS – GERAIS:
01 – COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

02 – DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

03 – CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.

SIMBOLOGIA:
RG – REGISTRO DE GAVETA

05			
04			
03			
02			
01			
N.º	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA

REVISÃO

 <p>SEDU</p>	<p>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU</p> <p>GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR</p>	<p>CONSÓRCIO CONTROL TEC SETEC</p>
	<p>EEEFM ECOPORANGA</p> <p>ENDEREÇO: PRAÇA COSTA E SILVA, 586 – CENTRO – ECOPORANGA – ES – CEP 29850-000</p>	
<p>PRANCHAS: RESERVATÓRIO INFERIOR</p> <p>SUBSECRETÁRIO ESTADUAL: ANDRÉ MELOTTI ROCHA</p> <p>GERENTE DA GERFE: MARCELO AMORIM GONÇALVES</p> <p>COORDENADOR GERAL: GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES</p> <p>AUTOR PROJETO: KLEYSIANA DE ASSIS ESPERIDON VILLELA PEDRAS</p> <p>CO-AUTOR PROJETO:</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>ARQUIVO: ECO05-P02-HS-E-R0-01.dwg</p>	<p>PROJETO: HIDROSSANITÁRIO</p> <p>ESCALA: INDICADA</p> <p>UNIDADE: METRO</p> <p>CREA-ES: 11.509/D</p> <p>CAU-ES: 09548/D</p> <p>CREA:</p> <p>DESENHO: ANA CRISTINA</p>	<p>VISTO:</p> <p>VISTO:</p> <p>VISTO:</p> <p>VISTO:</p> <p>VISTO:</p> <p>VISTO:</p> <p>VISTO:</p>
<p>REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA – RESERVATÓRIO INFERIOR</p>	<p>FOLHA: 01</p>	<p>FOLHA: 01</p>
<p>FORMATO: A1</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p>	<p>DATA: FEV/2023</p>	<p>VISTO:</p> <p>REVISÃO:</p>

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 14/02/2023 16:32:58 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 15/02/2023 09:23:27 -03:00

KLEYSIANA DE ASSIS ESPERIDON VILLELA PEDRAS
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 14/02/2023 15:01:42 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 15/02/2023 08:49:27 -03:00

ANDRE MELOTTI ROCHA
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SESE - SEDU - GOVES
assinado em 15/02/2023 09:05:18 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/02/2023 09:23:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WILSON RODRIGUES GONÇALVES (COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-PNFQN1>