

DETALHE 1 – PLANTA BAIXA
ESC.1/5



DETALHE 02 – PLANTA BAIXA
ESC.1/5



DETALHE 04 – VISTA LATERAL
ESC.1/5



DETALHE 05 – VISTA LATERAL
ESC.1/5



DETALHE 06 – VISTA LATERAL
ESC.1/5



DETALHE 03 – PLANTA BAIXA
ESC.1/5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1- REQUADROS: EM TUBO DE SEÇÃO RETANGULAR 4X6CM COM ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO ZINCADA DE 1,55CM, GRAMATURA 275 G/M², COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER PÓ , COR BRANCO, ESPESSURA MÍNIMA 200 MICRAS.

2- MONTANTES 4X6CM: EM TUBO DE SEÇÃO RETANGULAR COM ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO ZINCADA DE 1,55CM, GRAMATURA 275 G/M², COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER PÓ , COR BRANCO, ESPESSURA MÍNIMA 200 MICRAS.

3- MONTANTES 10X10CM: EM TUBO DE SEÇÃO RETANGULAR COM ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO ZINCADA DE 1,9CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER PÓ , COR BRANCO, ESPESSURA MÍNIMA 200 MICRAS.

4- PAINÉIS: GRADIL CONFECCIONADO EM ARAME ZINCADO A FOGO, GRAMATURA 60 G/M², ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER PÓ , COR BRANCO COM DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA MÍNIMA 100 MICRAS, COM CURVATURAS EM "V" E PONTAS DE 3CM EM UMA DAS EXTREMIDADES, LIMITE DE RESISTÊNCIA 50KGF/MM², COR BRANCA, MALHA DE 5,0X20,0CM, DIÂMETRO DOS FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS Ï 5,00MM. CONJUNTO DE FIXAÇÃO COMPOSTO DE PARAFUSO C/ CABEÇA SEXTAVADA Ï M8x30MM (RIVKLE M8) COM ARRUELA, EM AÇO GALVANIZADO (4 CONJUNTOS POR PAINEL).

5- CHAPAS DE AÇO EM DIMENSÕES: 8X20, 8X28 E 16X22CM EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 7MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER PÓ , COR BRANCO, ESPESSURA MÍNIMA 200 MICRAS.

6- BATENTE: CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO 100X30mm, ESP=3MM.

7- PORTA-CADEADO: CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP=3MM.

8- ACABAMENTO DO BATENTE E PORTA-CADEADO: PINTURA EPÓXI, COR BRANCO, COM 2 DEMÃOS SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO 1 DEMÃO.

Nº.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

REVISÃO

SEDU

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

epc

TÍTULO: **URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EEEFM MARIA OLINDA DE MENEZES**

ENDEREÇO: Av. das Arábias, 07 – Cidade Continental Setor Africa, Serra – ES

PRANCHA: PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO: ARQUITETURA

SECRETÁRIO ESTADUAL: VITOR AMORIM DE ANGELO

GERENTE DA GERFE: MARCELO AMORIM GONÇALVES

ESCALA: INDICADA

UNIDADE: METRO

COORDENADOR GERAL EPC: EDSON DE OLIVEIRA PIRES

CREA MG: 64866/D

VISTO:

AUTOR PROJETO: WILSON RODRIGUES GONÇALVES

CAU-ES: A24721-9

VISTO:

CO-AUTOR PROJETO: CO-AUTOR DO PROJETO

CAU-ES:

VISTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA:

VISTO:

ARQUIVO: L02SER37-AQ-REV0.dwg

DESENHO: FERNANDA

VISTO:

REFERÊNCIA: **DETALHES GRADIL NYLOFOR**

FOLHA: 13 / 13

FORMATO: A0

OBSERVAÇÕES:

DATA: MAI/19

VISTO:

REVISÃO: