

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

LEGENDA/ALTURA DOS PONTOS

BE	BEBEDOURO	0.60m
VD	VÁLVULA DE DESCARGA	1.10m
VD	VÁLVULA DE DESCARGA(PNE)	1.00m
DH	DUCHA HIGIÊNICA	0.55m
LV	LAVATÓRIO	0.60m
MC	MICTÓRIO (VÁVULA)	1.10m
RG	REGISTRO DE GAVETA	2.10m
BS	BACIA SANITÁRIA	0.33m
T.L.	TORNEIRA DE LIMPEZA	0.50m
CA	CAIXA DE AREIA	-
CS	CAIXA SIFONADA	-
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO	-
CR	CAIXA RALO	-
AF	TUBO DE ÁGUA FRIA	-
CV	COLONA DE VENTILAÇÃO	-
AP	TUBO DE ÁGUA PLUVIAL	-
RESP.	RESPIRO	-

OBS: ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.

TABELA DE DIÂMETROS

POLEGADA	PVC SOLDÁVEL
1/2"	20
3/4"	25
1"	32
1.1/4"	40

TABELA DE DIÂMETROS

POLEGADA	PVC SOLDÁVEL
1.1/2"	50
2"	60
2.1/2"	75
3"	85
4"	110

NOTAS GERAIS:

01- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL.

02- AS CONEXÕES TERMINAIS DE SAÍDA PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA E BUCHA DE LATÃO.

03- DIBECECER LAY OUT DA PLANTA DE IMPLANTAÇÃO;

04- AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÕES COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.

05- TODOS OS TUBOS DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM TER UM CALAMENTO MÍNIMO DE 1%.

06- TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG", QUE TAMBÉM PODEM SER SOLDADOS, MARCA DE REFERÊNCIA TRIGRE OU EQUIVALENTE.

07- A CAIXA DE INSPEÇÃO, DEVERÁ SER EXECUTADA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO C/ FUNDO EM CONCRETO ARMADO COM TODAS AS FACES INTERNAS REVESTIDAS EM REBOCO + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TAMPO DE FERRO FUNDIDO COM DESCRIÇÃO DE USU.


08- O SISTEMA FOSSE SÉPTICA, CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO E FILTRO ANAERÓBICO JÁ ESTÃO CONSTRUÍDOS.

09- COTAS EM METRO, SALVO ONDE INDICADO.

10- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.

05			
04			
03			
02			
01			
N°.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA

REVISÃO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU
GRÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

EEEFM ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: RUA JORGE ELIAS HITTI, 220, CENTRO, ÁGUA BRANCA - ES

PRANCHA: HIDROSSANITÁRIO PROJETO: HIDROSSANITÁRIO

SECRETÁRIO ESTADUAL: HAROLDO CORRÊA ROCHA ESCALA: INDICADA UNIDADE: METRO

GERENTE DA GERFE: EDUARDO DE MELLO TRISTÃO

COORDENADOR GERAL: ALAN PAPAIOLA FERRAÇO CREA: ES 030868/D VISTO:

CO-AUTOR PROJETO: CO-AUTOR DO PROJETO CREA: VISTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: VISTO:

ARQUIVO: ÁGUA BRANCA HIDROSSANITARIO R01.dwg DESENHO: TELOWIZIANI VISTO:

REFERÊNCIA:	ÁREAS:	DESENHO:	FOLHA:
PLANTA BAIXA TÉRREO	TERRENO EXISTENTE	00,00m2	01
LEGENDA	TERRENO AMPLIADO	00,00m2	
NOTAS	TERRENO TOTAL	00,00m2	06
	CONSTRUÇÃO EXISTENTE	00,00m2	
	CONSTRUÇÃO AMPLIADA	00,00m2	
	CONSTRUÇÃO REFORMA	00,00m2	
	CONSTRUÇÃO TOTAL	00,00m2	

FORMATO: A1 OBSERVAÇÕES: DATA: NOVEMBRO/2018 VISTO: RESP.: