



NOTAS GERAIS:

- 01- TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL.
- 02- AS CONEXÕES TERMINAIS DE SAÍDA PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA E BUCHA DE LATÃO.
- 03- OBECECER LAY OUT DA PLANTA DE IMPLANTAÇÃO.
- 04- AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÕES COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.
- 05- TODOS OS TUBOS DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM TER UM CAIMENTO MÍNIMO DE 1%.
- 06- TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG", QUE TAMBÉM PODEM SER SOLDADOS, MARCA DE REFERÊNCIA TRIGRE OU EQUIVALENTE.
- 07- A CAIXA DE INSPEÇÃO, DEVERÁ SER EXECUTADA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO C/ FUNDO EM CONCRETO ARMADO COM TODAS AS FACES INTERNAS REVESTIDAS EM REBOCO + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TAMPO DE FERRO FUNDIDO COM DESCRIÇÃO DE USO.
- 08- O SISTEMA FOSSA SÉPTICA, CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO E FILTRO ANAERÓBICO JÁ ESTÃO CONSTRUÍDOS.
- 09- COTAS EM METRO, SALVO ONDE INDICADO.
- 10- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.

LEGENDA/ALTURA DOS PONTOS

BE	BEBEDOURO	0.60m
VD	VÁLVULA DE DESCARGA	1.10m
VD	VÁLVULA DE DESCARGA(PNE)	1.00m
DH	DUCHA HIGIÊNICA	0.55m
LV	LAVATÓRIO	0.60m
MC	MICTÓRIO (VÁLVULA)	1.10m
RG	REGISTRO DE GAVETA	2.10m
BS	BACIA SANITÁRIA	0.33m
T.L.	TORNEIRA DE LIMPEZA	0.50m
CA	CAIXA DE AREIA	-
CS	CAIXA SIFONADA	-
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO	-
CR	CAIXA RALO	-
AF	TUBO DE ÁGUA FRIA	-
CV	COLONA DE VENTILAÇÃO	-
AP	TUBO DE ÁGUA PLUVIAL	-
RESP.	RESPIRO	-

OBS: ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.

DETALHE SANITÁRIO 1 – SANITÁRIO DOS ALUNOS
ESCALA: 1:25

05			
04			
03			
02			
01			
N.º	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA
REVISÃO			
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR			
SEDU			
EEEFM ÁGUA BRANCA			
ENDEREÇO: RUA JORGE ELIAS HITTI, 220, CENTRO, ÁGUA BRANCA – ES			
PRANCHA: HIDROSSANITÁRIO		PROJETO: HIDROSSANITÁRIO	
SECRETÁRIO ESTADUAL: HAROLDO CORRÊA ROCHA			
GERENTE DA GERFE: EDUARDO DE MELLO TRISTÃO	ESCALA: INDICADA	UNIDADE: METRO	
COORDENADOR GERAL: _____			
AUTOR PROJETO: ALAN PAPAIOLA FERRAÇO		CREA: ES 030868/D	VISTO: _____
CO-AUTOR PROJETO: CO-AUTOR DO PROJETO		CREA: _____	VISTO: _____
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA: _____	VISTO: _____
ARQUIVO: ÁGUA BRANCA HIDROSSANITARIO R01.dwg		DESENHO: TELOWIZIANI	VISTO: _____
REFERÊNCIA: DETALHE SANITÁRIO 01		ÁREAS: TERRENO EXISTENTE 00,00m ² ; TERRENO AMPLIADO 00,00m ² ; TERRENO TOTAL 00,00m ²	FOLHA: 03
LEGENDA		CONSTRUÇÃO EXISTENTE 00,00m ² ; CONSTRUÇÃO AMPLIADA 00,00m ² ; CONSTRUÇÃO REFORMA 00,00m ² ; CONSTRUÇÃO TOTAL 00,00m ²	06
FORMATO: A1	OBSERVAÇÕES: _____	DATA: NOVEMBRO/2018	VISTO: _____
			REVISÃO: R01